



Link do produktu: <https://zwierzomarket.pl/farina-vet-life-feline-struvite-85g-p-50486.html>

Farmina Vet Life Feline Struvite 85g



Cena brutto	11,59 zł
Cena netto	10,73 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	863 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	324369886
Producent	Farmina

Opis produktu

Farmina Vet Life Feline Struvite - Opis Produktu

Rozpuszczanie kamieni struwitowych i zapobieganie nawrotom kamicy struwitowej. Zakwaszanie moczu. Farmina Vet Life Struvite to pełnoporcjowa dietetyczna karma dla kotów stworzona z myślą o rozpuszczaniu kamieni struwitowych i zapobiegająca ich nawrotom.

Skład

- Filet z kurczaka
- Batat
- Hydrolizowane białko rybne
- Ryba (sardynka, tuńczyk)
- Wątroba z kurczaka
- Płynne żółtko jaj
- Olej z ryb
- Tłuszcz z kurczaka
- Nasiona komosy ryżowej ekstrahowane
- Chlorek potasu
- Chlorek sodu
- Siarczan wapnia dwuwodny
- Włókno grochu
- Fruktooligosacharydy
- Ekstrakt z drożdży (źródło mannooligosacharydów)
- Suszone drożdże piwne

Analiza Składu

- Białko surowe 10.20%
- Tłuszcz surowy 5.70%
- Włókno surowe 0.30%
- Popiół surowy 2.40%
- Wilgotność 75.00%
- Wapń 0.19%
- Fosfor 0.17%
- Sód 0.30%
- Potas 0.20%
- Magnez 0.019%
- Chlorki 0.35%
- Siarka 0.20%
- Tauryna 0.15%
- Substancja zakwaszająca pH moczu siarczan wapnia, dwuwodny (4.5g/kg)

Dodatki Na 1kg



- Witamina A (3a672b) 4300JM
- Witamina D3 (E671) 170JM
- Witamina E (3a700) 160mg
- Cynk (chelate cynku z hydroksyanalogiem metioniny) (3b6.10) 37.3mg
- Mangan (chelate manganu z hydroksyanalogiem metioniny) (3b5.10) 18.7mg
- Żelazo [glicynowy chelat żelaza (II) hydrat] (3b108) 3.3mg
- Miedź (chelate miedzi z hydroksyanalogiem metioniny) (3b4.10) 3.1mg
- Jod (bezwodny jodan wapnia) (3b202) 0.46mg
- Tauryna (3a370) 1250mg
- DL-metionina, czysta technicznie (3c301) 2000mg
- Regulatory kwasowości pH moczu siarczan wapnia dwuwodny 4500mg

Dawkowanie

Cat weight 2 (kg)	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
RDA (g)	140	160	185	205	220	240	260	280	310

Producent nie ogranicza wieku zwierzęcia.

Dodatkowe Informacje

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA:
EM Kcal/Kg 1130 - Mj/Kg 4,73

Indukuje rozpuszczenie kamieni struwitowych oraz zmniejsza ryzyko nawrotów kamicy struwitowej.
Zakwaszenie moczu dzięki zawartości siarczanu wapnia.
Obniżona zawartość magnezu ogranicza powstawanie kamieni struwitowych.
Obniżona ilość fosforu pomaga kontrolować fosfatemię i zapobiega formowaniu się urolitów.

Farmina Vet Life to rewolucyjna i w pełni naturalna linia weterynaryjna. Natura to główna inspiracja filozofii Farminy, co znajduje odzwierciedlenie w naszych dietach. Powstają one po długich i dogłębnych badaniach naukowych, prowadzonych dzięki współpracy z Wydziałem Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Fryderyka II w Neapolu.

Tylko naturalne przeciwutleniacze - bogate w tokoferole ekstrakty naturalnego pochodzenia, które umożliwiają bezpieczną dla zdrowia konserwację produktu.
Produkty Farmina Vet Life są pakowane w atmosferze ochronnej, aby zapobiec utlenianiu się tłuszczu i zapewnić długotrwałą świeżość naszych karm.

Cruelty Free Research - szacunek jest podstawą naszych badań naukowych.
Szczególną cechą protokołów klinicznych stworzonych przez FVR (Farmina Vet Research) jest współpraca z niezależnymi lekarzami weterynarii, pracującymi na terenie całych Włoch. Ich pacjenci, stosując nasze diety i protokoły kliniczne, mają szansę na poprawę swojego stanu zdrowia, przebywając przez cały okres badań ze swoimi rodzinami, z pełnym poszanowaniem dobrostanu zwierząt.

przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Zalecany czas stosowania: 5-12 tygodni w przypadku rozpuszczania kamieni struwitowych i do 6 miesięcy w przypadku ograniczenia powstawania kamieni struwitowych. Podawać w temperaturze pokojowej, zgodnie z dzienną dawką wskazaną w tabeli. Dzienna dawka przedstawiona w załączonej tabeli ma jedynie charakter orientacyjny i wymaga dostosowania do odpowiedniej masy ciała zwierzęcia. Dzienna dawka może różnić się w zależności od rasy, środowiska, aktywności fizycznej i kondycji zwierzęcia. Dzienną dawkę można podzielić na dwa posiłki lub więcej. Zaleca się na początek mieszanie produktu z wcześniej stosowaną dietą. Należy zapewnić zwierzęciu w sposób stały wodę do picia. Po otwarciu przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 48 godzin.

Przechowuj zamkniętą puszkę w ciemnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.