Dane aktualne na dzień: 23-05-2025 07:13

Link do produktu: https://zwierzomarket.pl/hills-pd-prescription-diet-feline-sd-1-5kg-p-49737.html

Hill's PD Prescription Diet Feline s/d 1,5kg

Cena brutto	**112,18 zł**
Cena netto	**103,87 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**8 szt.**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**324376439**
Producent	**Hills**

Opis produktu

Hill's PD Prescription Diet Feline s/d 1,5kg - Opis Produktu

Karma sucha dla kotów, która rozpuszcza kamienie strutwitowe.

Nie jest zalecana dla kociąt, kotek w ciąży i laktacji, żywienia długoterminowego bez monitorowania równowagi kwasowo-zasadowej (ze względu na właściwości zakwaszające mocz), kotów z kamieniami moczowymi innymi niż struwitowe, kotów z niewydolnością nerek lub kwasicą metaboliczną.

Skład

- Ryż browarniany
- Mączka z kurczaka (32%) i indyka
- Kukurydza
- Mączka z glutenu kukurydzianego
- Tłuszcze zwierzęce
- Olej sojowy
- Minerały
- Hydrolizat białkowy
- Olej z ryb
- Witaminy
- Tauryna
- Pierwiastki śladowe i beta-karoten

Analiza Składu

- Białko surowe 31,8%
- Tłuszcz surowy 15,5%
- Węglowodany (NFE) 41,3%
- Włókno surowe 0,9%
- Popiół surowy 5,10%
- Wapń 0,74%
- Fosfor 0,65%
- Sód 0,35%
- Potas 0,65%
- Magnez 0,07%
- Chlorek 0,72%
- Siarka 0,7%
- Kwasy tłuszczowe omega 3 0,71%
- Kwasy tłuszczowe omega 6 3,22%
- Tauryna 2342 mg/kg
- Witamina A 5783 IU/kg

- Witamina D 615 IU/kg
- Witamina E 500 mg/kg
- Beta-karoten 1,5 mg/kg

Dodatki Na 1 kg

- Witamina A (24170 IU/kg)
- Witamina D3 (1430 IU/kg)
- Żelazo (154 mg)
- Jod (1,5 mg/kg)
- Miedź (19,6 mg/kg)
- Mangan (6,8 mg/kg)
- Cynk (131 mg/kg)
- Selen (0,3 mg/kg)

Dawkowanie

Masa ciała kg (kg)	Karma sucha gramy
2	30 - 40
3	40 - 55
4	50 - 70
5	60 - 85
6	70 - 95
7 +	13 per kg

Producent nie ogranicza wieku zwierzęcia.

Dodatkowe Informacje

Podczas podawania karmy s/d Feline nie należy podawać substancji zakwaszających mocz.
Przez cały okres rozpuszczania kamieni należy monitorować skład moczu i zwalczać zakażenia dróg moczowych. Jeżeli nie zostaną wyeliminowanie zakażenia bakteriami wytwarzającymi ureazę, pH moczu wzrośnie. Do skutecznego rozpuszczenia kamieni konieczne jest stałe utrzymywanie kwaśnego odczynu moczu.
Jednak w sytuacji, gdy podczas podawania innej karmy dojdzie do nawrotu choroby dolnych dróg moczowych kotów, należy monitorować pH moczu, wykonać badanie w kierunku zakażenia dróg mcozowych lub ponownie określić rodzaj występujących u kota kryształów lub kamieni.