



Link do produktu: <https://zwierzomarket.pl/purina-pro-plan-veterinary-diets-dm-diabetes-management-cat-1-5kg-p-50142.html>



PURINA Pro Plan Veterinary Diets DM Diabetes Management Cat 1,5kg

Cena brutto	92,35 zł
Cena netto	85,51 zł
Dostępność	Dostępny
Stan magazynowy	115 szt.
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	324383150
Producent	PRO PLAN Veterinary Diets

Opis produktu

PURINA Pro Plan Veterinary Diets DM Diabetes Management Cat 1,5kg - Opis Produktu

PURINA Veterinary Diets DM Diabetes Management jest to kompletna karma weterynaryjna dla dorosłych kotów, która została opracowana, aby pomóc w regulacji poziomu glukozy (cukru) w surowicy u kotów z cukrzycą. Zapewnia pełne i zrównoważone odżywianie dorosłego kota.

Skład

- Odwodnione białko drobiowe
- Glutenowa mączka kukurydziana*
- Izolowane białko sojowe
- Skrobia kukurydziana*
- Tłuszcz zwierzęcy
- Mączka sojowa*
- Digest
- Składniki mineralne
- Drożdże
- Olej rybi

Analiza Składu

- Białko: 50,0%
- Oleje i tłuszcze surowe: 17,0%
- Popiół surowy: 8,0%
- Włókno surowe: 1,5%
- Skrobia: 12,5%
- Cukry ogółem: 0,8%
- Niezbędne kwasy tłuszczowe: 2,0%

Dodatki

- Witamina A (30 000 j.m./kg)
- Witamina D (1000 j.m./kg)
- Witamina E (650 j.m./kg)
- Tauryna (500 mg/kg)
- Jednowodny siarczan żelaza (79 mg/kg)
- Bezwodny jodan wapnia (2,0 mg/kg)
- Pięciowodny siarczan miedzi (12 mg/kg)
- Jednowodny siarczan manganu (37 mg/kg)
- Jednowodny siarczan cynku (120 mg/kg)
- Selenin sodu (0,11 mg/kg)



Dawkowanie

Masa ciała (kg) Tylko sucha karma	Utrata masy ciała dorosły kot Może + suszyć	Utrzymanie dorosłego kota Tylko sucha karma
puszki/dzień	puszki/dzień	g / dzień
4	55	1
6	80	1
8	110	1
10	-	-
>10	-	-

Dodatkowe Informacje

Wskazania:

Cukrzyca.
Zapalenie jelit.
Przewlekła biegunka.

Przeciwwskazania:

Kotki ciężarne.
Koty i kocięta, które wymagają diety białkowej.
Niewydolność nerek.
Choroby wątroby.

Udowodniona klinicznie redukcja zapotrzebowania na egzogenną insulinę u kotów z cukrzycą oraz poprawa kontroli glikemii.
Zawiera bardzo niski poziom węglowodanów aby ograniczyć hiperglikemię poposiłkową.
Podwyższona zawartość witaminy E aby zmniejszać stres oksydacyjny powiązany z cukrzycą.

Rekomendowany okres podawania to początkowo do 6 miesięcy. Przed użyciem lub przed przedłużeniem okresu stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

Pamiętaj aby zapewnić zwierzęciu stały dostęp do świeżej wody.

*Źródła węglowodanów